

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Б.Хмельницкого, 70

Тел/Факс: (34763)5-01-10 rpnr08@rpnr.ufanet.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

(место составления акта)

«26» июля 2019 г.

(дата составления акта)

17⁰⁰ часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2448

По адресу/адресам: с. Кинзебулатово – источник водоснабжения, водопровод, кладбище;
д. Байгузино - источник водоснабжения, водопровод, кладбище,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 2448 от 13 июня 2019 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Александра Сергеевича Жеребцова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» июля 2019 г. с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час ;
«09» июля 2019 г. с 11 час.30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа;
«23» июля 2019 г. с 11 час.30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа;
«26» июля 2019 г. с 15 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Амирханов И.Р. 26.06.2019 г. 10³⁰ час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Исмагилов Наиль Гизитдинович, специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе.

При проведении проверки в качестве экспертной организации привлекался филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах.

К проверке привлечены - врач по общей гигиене Гиззатуллина Амина Миграновна.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выданный 06 февраля 2018 г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах № РОСС RU.0001.510410 выдан Федеральной службой по аккредитации 20.12.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Амирханов Ильдус Ринатович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что плановая выездная проверка осуществлена в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями), Положения об Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан», утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 июля 2012 г. № 748 и ежегодного плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан на 2019 г., размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ <http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/>.

Через запросную систему ЕГРЮЛ (справка от 13.06.2019 г.) установлены следующие сведения о юридическом лице администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан: ИНН 0226002137, ОГРН 1020201774988, дата регистрации 30.11.1998 орган, зарегистрировавший создание юридического лица - Администрация города Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан.

В разделах «Сведения о состоянии юридического лица» указано – «действующее», «Сведения об адресе» (месте нахождения) указано: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, ул. Трубная, 1.

В состав сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан входят следующие 7 населенных пункта: с. Кинзебулатово, д. Байгузино, д. Малобаиково, д. Большебаиково, д. Кызыл-Юлдуз, х. Кашалакбаш, д. Аникеевский с общей численностью постоянно проживающего населения на 01.01.2019 года 1885 человек. На территории сельского поселения функционируют МБОУ СОШ с. Кинзебулатово, НОШ д. Байгузино, ФАП с. Кинзебулатово и д. Байгузино, СДК с. Кинзебулатово, сельский клуб д. Байгузино, а также имеются сельские кладбища.

Населенные пункты: с. Кинзебулатово, д. Байгузино в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения обеспечиваются питьевой водой централизованных водопроводов. Про-

тяженность водопровода в с. Кинзебулатово составляет 11,0 км., д. Байгузино - 5,1 км., построены в начале 1970 гг.

Источники питьевого водоснабжения с. Кинзебулатово (1 скважина) и родник каптаж д. Байгузино эксплуатируются без разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны, что является нарушением п. 1.4, 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны родника - каптажа д. Байгузино, не оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки, отсутствует защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды не проводится, что является нарушением п.2.4 и приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение постоянно проживающего населения населенных пунктов д. Малобаиково, д. Большебаиково, д. Кызыл-Юлдуз, х. Кашалакбаш, д. Анিকেевский представлено нецентрализованной системой водоснабжения - индивидуальными колодцами и скважинами в жилых домах.

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация «Реконструкция распределительных сетей водоснабжения с. Кинзебулатово Ишимбайского района», по результатам электронных торгов заключается контракт с ООО «Уфимская газовая компания» по выполнению работ. Проектом реконструкции предусматривается бурение трех скважин, установка двух водонапорных башен, прокладка 27,5 км. водопроводных линий.

Утилизация бытовых отходов в населённых пунктах Байгузинского сельского совета осуществляется ООО Региональный оператор «Эко-Сити».

В ходе проведения плановой выездной проверки с 01 июля по 26 июля 2019 г. администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по адресу: 453223, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово и д. Байгузино, а именно 09 июля 2019 года специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах отобраны образцы проб:

- воды источников на микробиологические показатели (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (д. Байгузино - родник каптаж; с. Кинзебулатово - скважина).

- воды источников на санитарно-химические показатели в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (д. Байгузино - родник каптаж; с. Кинзебулатово - скважина).

- вода источников на радиологические показатели (общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность, радон) (с. Кинзебулатово - скважина).

- воды питьевой из систем централизованного водоснабжения на микробиологические показатели (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (разводящая сеть с. Кинзебулатово – 2 пробы и д. Байгузино – 2 пробы)

- воды питьевой из систем централизованного водоснабжения на санитарно-химические показатели в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (разводящая сеть с. Кинзебулатово – 2 пробы и д. Байгузино – 2 пробы).

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах представлены результаты лабораторных исследований и испытаний: протоколы лабораторных исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 4598, № 4599, №4600, №4601, №4602, №4603 от 12.07.2019 и протокол лабораторных исследований воды из источника водоснабжения на радиологические исследования № 23503 от 13.07.2019.

По представленным результатам исследований выявлены следующие отклонения:

- согласно протоколу лабораторных испытаний № 4600 от 12.07.2019 вода питьевая из систем централизованного водоснабжения по жесткости и нитратам не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения» (жесткость при норме $7,0^0$ Ж, фактически – $12,1 \pm 1,8^0$ Ж; нитраты при норме $45,0$ мг/дм³, фактически - 114 ± 17).

Свалки ТБО с. Кинзебулатово, д. Байгузино ликвидированы.

На территории сельского поселения Байгузинский сельсовет МР Ишимбайский район имеется 4 кладбища. Участки, отведённые под кладбища, расположены на возвышенных участках, при паводках не затопляются. Все кладбища имеют ограждение, размещены на расстоянии от жилых, общественных зданий, подъездные пути к кладбищам организованы. На участках кладбищ населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников не ограждены не имеют твердого покрытия (асфальтирование, бетонирование), мусор складировается навалом.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе плановой выездной проверки, проведенной с 01.07.2019 по 26.07.2019 выявлены нарушения:

- проба воды, отобранная из разводящей (водоразборная колонка) централизованной системы водоснабжения с. Кинзебулатово не соответствует санитарно-гигиеническим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (жесткость при норме $7,0^0$ Ж, фактически – $12,1 \pm 1,8^0$ Ж; нитраты при норме $45,0$ мг/дм³, фактически - 114 ± 17 - протокол лабораторных испытаний № 4600 от 12.07.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах);

- не разработана и не согласована рабочая программа производственного контроля питьевой воды и не осуществляется производственный лабораторный контроль качества воды, что не соответствует нормам п.2.4 и приложения 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.3.5 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», статей 19, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- использование водного объекта (подземных вод) в конкретно указанных целях (хозяйственно-питьевого водоснабжения) осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения, что является нарушением требований части 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями), п.3.7 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

- источник питьевого водоснабжения (родник каптаж) д. Байгузино эксплуатируется без разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта зон санитарной охраны, что является нарушением п. 1.4, 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

За указанные нарушения возложена ответственность на главу администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Амирханова Ильдуса Ринатовича по ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

- на участках кладбищ населенных пунктов сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (с. Кинзебулатово, д. Байгузино) отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников не имеют твердого покрытия (асфальтирование, бетонирование), мусор складывается навалом, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и статьи 21 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

За указанные нарушения возложена ответственность на главу администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Амирханова Ильдуса Ринатовича по ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований благополучия.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внедряется (заполняется при проведении выездной проверки):


Н.Г. Исмагилов
(подпись проверяющего)


И.Р. Амирханов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы лабораторных исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 4598, № 4599, №4600, №4601, №4602, №4603 от 12.07.2019 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан» в городах Стерлитамак, Салават, Аургазинском, Гафурийском, Ишимбайском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах.

2. Протокол лабораторных исследований воды из источника водоснабжения на радиологические исследования № 23503 от 13.07.2019. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан».

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)

Исмагилов Наиль Гизитдинович

(ф.и.о)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
глава администрации сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Амирханов Ильдус Ринатович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" июля 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц), проводившего проверку)